

=====

W=34

Л14 Правила по охране труда

(утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ от 01.07.2021 N 53)

Л70 Закон Республики Беларусь от 23.06.2008 г. № 356-З

"Об охране труда" (изменения и дополнения

Закон Республики Беларусь от 18.12.2019 г. № 274-З)

N1 (Л14 п.92.)

Какой из указанных ниже перечней составляется в организации исходя из особенностей производства в отношении работ с повышенной опасностью?

Варианты ответа:

1. Перечень работ с повышенной опасностью.
2. Перечень работников, допускаемых к самостоятельной работе с повышенной опасностью.
3. Перечень инструкций по охране труда на работы с повышенной опасностью.
4. Перечень контрольных операций при выполнении работ с повышенной опасностью.

N2 (Л14 п.93, Л70 Ст.36.)

Какие работы должны выполняться по наряду-допуску на выполнение работ с повышенной опасностью?

Варианты ответа:

1. Работы с повышенной опасностью, требующие осуществления специальных организационных, технических мероприятий и контроля за их выполнением.
2. Разовые работы, требующие проведения целевого инструктажа.
3. Работы, которые по результатам идентификации опасностей связаны с большим количеством рисков.
4. Работы, при выполнении которых существуют опасные и (или) вредные производственные факторы, воздействующие на работающего в процессе труда.

N3 (Л14 п.94.)

В организации, исходя из особенностей производства работ, составляется ...

Варианты ответа:

1. ... перечень работ, выполняемых по наряду-допуску.
2. ... список лиц, допущенных к выполнению работ по наряду-допуску.
3. ... инструкция по охране труда при выполнении работ по наряду-допуску.
4. ... перечень особо опасных работ.

N4 (Л14 п.95, Л70 Ст.36.)

Что при необходимости может прилагаться к наряду-допуску на выполнение работ повышенной опасности?

Варианты ответа:

1. Эскизы защитных устройств и приспособлений, схемы расстановки постов оцепления, установки знаков и плакатов безопасности.
2. Программа целевого инструктажа по охране труда.
3. Перечень лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска, утвержденный приказом руководителя организации.
4. Все, что перечислено в других вариантах ответа.

N5 (Л14 п.96.)

При выполнении какого условия может быть выдан наряд - допуск на выполнение работ в охранных зонах объектов газораспределительной системы, электрических и тепловых сетей, линий, сооружений электросвязи и радиофикации, магистральных трубопроводов?

Варианты ответа:

1. При наличии соответствующего разрешения на их проведение.
2. При наличии приказа о назначении лица, ответственного за безопасность работ в охранных зонах данных объектов.
3. При уведомлении организации, эксплуатирующей данные объекты.
4. При включении в состав бригады представителя организации, эксплуатирующей данный объект.

N6 (Л14 п.97.)

Кто в организации имеет право выдавать наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности?

Варианты ответа:

1. Лица, включенные в утвержденный приказом нанимателя перечень уполномоченных должностных лиц нанимателя, имеющих право выдачи наряда-допуска.
2. Специалист по охране труда.
3. Руководители структурных подразделений, на территории (в помещениях) которых проводятся работы.
4. Все лица, указанные в других вариантах ответа.

N7 (Л14 п.97.)

Кто утверждает перечень уполномоченных должностных лиц нанимателя, имеющих право выдачи наряда-допуска на работы с повышенной опасностью?

Варианты ответа:

1. Руководитель организации.
2. Должностное лицо, на которое возложены обязанности по организации охраны труда.
3. Должностное лицо, на которое возложены обязанности по обеспечению промышленной безопасности.
4. Любое из лиц, указанных в других вариантах ответа.

N8 (Л14 п.98.)

В каком количестве экземпляров в общем случае оформляется наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами?

Варианты ответа:

1. В двух экземплярах.
2. В пяти экземплярах.
3. В одном экземпляре.
4. В четырех экземплярах.

N9 (Л14 п.98.)

Где должны находиться экземпляры наряда-допуска на выполнение работ с повышенной опасностью во время работы в общем случае, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами?

Варианты ответа:

1. Первый - у лица, выдавшего наряд-допуск, второй - у руководителя работ.
2. Первый - у руководителя работ, второй - у исполнителей.
3. Первый - у руководителя работ, второй - в службе охраны труда.
4. Первый - у лица, выдавшего наряд-допуск, второй - в службе охраны труда.

N10 (Л14 п.99.)

В каком количестве экземпляров оформляется наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности при производстве работ работающими одной организации на территории другой организации?

Варианты ответа:

1. В трех экземплярах.
2. В двух экземплярах.
3. В одном экземпляре.
4. В четырех экземплярах.

N11 (Л14 п.103.)

Где должны находиться экземпляры нарядов-допусков на выполнение работ с повышенной опасностью при производстве работ на территории организации работающими других сторонних организаций, если иное не предусмотрено обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами?

Варианты ответа:

1. Первый - у лица, выдавшего наряд-допуск, второй - у руководителя работ, третий - у уполномоченного должностного лица организации, на территории которой производятся работы.
2. Первый - у руководителя работ, второй - у исполнителей работ, третий - у уполномоченного должностного лица организации, на территории которой производятся работы.
3. Первый - у уполномоченного должностного лица организации, на территории которой производятся работы, второй - у руководителя работ, третий - в службе ОТ организации, на территории которой производятся работы.
4. Первый - у лица, выдавшего наряд-допуск, второй - у уполномоченного должностного лица организации, на территории которой производятся работы, третий - в службе ОТ организации, в штате которой состоят исполнители работ.

N12 (Л14 п.100.)

На какой срок выдается наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью?

Варианты ответа:

1. На срок, необходимый для выполнения работ.
2. Не более чем на 3 дня.
3. Только на одну рабочую смену.
4. Не более чем на 5 календарных дней.

N13 (Л14 п.100.)

В случае не завершения по каким-либо причинам работ с повышенной опасностью в срок, установленный в наряде-допуске, он может быть продлен.

Кто уполномочен продлевать этот срок?

Варианты ответа:

1. Лицо, выдающее наряд-допуск.
2. Работник службы охраны труда.
3. Руководитель работ.
4. Все лица, указанные в других вариантах ответа

N14 (Л14 п.100.)

На какой срок может быть продлен наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью?

Варианты ответа:

1. На срок, необходимый для выполнения работ.
2. Не более чем на первоначальный срок.
3. Только на одну рабочую смену.
4. Не более чем на 30 календарных дней.

N15 (Л14 п.100.)

Как следует поступить при возникновении в процессе работ по наряду-допуску опасных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском на производство работ с повышенной опасностью?

Варианты ответа:

1. Работы прекратить, наряд-допуск закрыть, возобновить работы после выдачи нового наряда-допуска.
2. Работы продолжать после внесения в наряд-допуск дополнительных мероприятий, направленных на устранение опасных производственных факторов.
3. Работы продолжать после проведения дополнительного инструктажа с отметкой в наряде-допуске.
4. Работы приостановить до получения особых распоряжений от лица, выдавшего наряд-допуск.

N16 (Л14 п.101)

Какие требования предъявляются к журналу учета выдачи нарядов-допусков?

Варианты ответа:

1. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, подписан руководителем организации и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).
2. Журнал должен иметь твердую обложку, обеспечивающую возможность заполнения без использования стола или иной плоской поверхности.
3. Листы журнала должны быть изготовлены из бумаги плотностью не ниже 80 г/м².
4. Все требования, перечисленные в других вариантах ответа.

N17 (Л14 п.101)

Каким документом устанавливается форма журнала учета выдачи нарядов-допусков на производство работ с повышенной опасностью?

Варианты ответа:

1. Локальным правовым актом организации.
2. Правилами по охране труда (утв. пост. Минтруда РБ от 1 июля 2021 г. № 53) .
3. Инструкцией по делопроизводству (утв. пост. Минюста РБ от 19 января 2009 г. № 4) .
4. Постановлением Минтруда РБ от 14 марта 2021 г. № 201 "Об утверждении типовых форм документов по охране труда".

N18 (Л14 п.101)

Какие даты обязательно указываются в журнале учета выдачи нарядов-допусков на производство работ с повышенной опасностью в соответствии с Правилами по охране труда?

- А - дата выдачи наряда-допуска;
- Б - дата и время проведения работ;
- В - дата постановки подписей лиц, выдавших и получивших наряд-допуск;
- Г - дата получения закрытого наряда-допуска.

Варианты ответа:

1. А, Б, В, Г.
2. А, Г.
3. А, Б, Г.
4. Б, В.

N19 (Л14 п.101)

Фамилии, инициалы и подписи каких лиц обязательно вносятся в журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ с повышенной опасностью в соответствии с Правилами по охране труда?

- А - выдавшего наряд-допуск;
- Б - получившего наряд-допуск;
- В - допускающего к работам по наряду-допуску;
- Г - получившего закрытый после выполнения работ наряд-допуск.

Варианты ответа:

1. А, Б, Г.
2. А, Б, В, Г.
3. А, Б.
4. Б, Г.

N20 (Л14 п.101)

Что из указанного ниже вносится в журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ с повышенной опасностью в соответствии с Правилами по охране труда?

Варианты ответа:

1. Все, что указано в других вариантах ответа.
2. Наименование структурного подразделения организации.
3. Номер наряда-допуска.
4. Место и краткое описание работ по наряду-допуску.

N21 (Л14 п.102.)

В каких случаях допускается проведение работ с повышенной опасностью без оформления наряда-допуска, если эти работы включены в утвержденный руководителем организации перечень работ, выполняемых по наряду-допуску?

Варианты ответа:

1. При ликвидации аварий до устранения прямой угрозы травмирования людей.
2. Не допускается ни в каких случаях.
3. Под непосредственным руководством лица, имеющего право выдачи наряда-допуска, и при условии обязательного соблюдения комплекса мер по обеспечению безопасности работающих.
4. При постоянном присутствии лица, имеющего право выдачи наряда-допуска, и при условии обязательного соблюдения комплекса мер по обеспечению безопасности работающих.

N22 (Л14 п.102.)

До какого момента времени при ликвидации аварий допускается выполнять работы с повышенной опасностью без оформления наряда-допуска если указанные работы включены в утвержденный руководителем организации перечень работ, выполняемых по наряду-допуску?

Варианты ответа:

1. До устранения прямой угрозы травмирования людей.
2. До полного окончания работ.
3. До устранения прямой угрозы жизни и здоровью людей, угрозы окружающей среде и материальным ценностям.
4. До прибытия аварийно-спасательных подразделений.

N23 (Л14 п.102.)

Работы по ликвидации аварий могут проводиться без оформления наряда-допуска, но только до ...

Варианты ответа:

1. ... устранения прямой угрозы травмирования людей.
2. ... начала локализации последствий аварии.
3. ... решения лица, имеющего право выдачи наряда-допуска.
4. ... решения органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям о необходимости приостановления работ и выдачи наряда-допуска.

N24 (Л14 п.103.)

Лицо, выдающее наряд-допуск, устанавливает необходимость производства и объем работ, определяет возможность безопасного их выполнения и несет ответственность за ...

Варианты ответа:

1. ... все, что перечислено во всех вариантах ответа.
2. ... правильность и полноту указываемых в наряде-допуске мер безопасности.
3. ... качественный и количественный состав исполнителей работ.
4. ... назначение руководителя работ.

N25 (Л14 п.104.)

Что входит в обязанности руководителя работ по наряду-допуску?

А - перед допуском к работе знакомить работающих с мероприятиями по безопасному производству работ;

Б - проводить целевой инструктаж по охране труда с записью в наряде-допуске;

В - осуществлять контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске;

Г - при возникновении опасности для жизни и здоровья работающих принимать меры по ее устранению, при необходимости прекращать работы и обеспечивать эвакуацию работающих из опасной зоны.

Варианты ответа:

1. А, Б, В, Г.
2. А, Б, В.
3. А, Б, Г.
4. Б, Г.

N26 (Л14 п.105.)

Как следует поступить при обнаружении несоответствия фактического состояния условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренным нарядом-допуском?

Варианты ответа:

1. Работы прекратить, наряд-допуск изъять и возвратить лицу, его выдавшему. К прерванным работам можно приступать только после устранения недостатков и получения нового наряда-допуска.

2. Работы продолжать после внесения в наряд-допуск дополнительных мероприятий, направленных на устранение опасных производственных факторов.

3. Работы продолжать после проведения дополнительного инструктажа с отметкой в наряде-допуске.

4. Работы приостановить до получения особых распоряжений от лица, выдавшего наряд-допуск.

N27 (Л14 п.105.)

В каком из указанных ниже случаев работы по наряду-допуску прекращаются, наряд-допуск изымается и возвращается лицу, его выдавшему?

Варианты ответа:

1. Во всех случаях, перечисленных в других вариантах ответа.

2. В случае изменения объема и характера работ, вызвавших изменения условий выполнения работ.

3. В случае обнаружения руководителем работ или другими лицами, осуществляющими контроль за состоянием охраны труда, нарушений работниками требований безопасности.

4. В случае изменения состава исполнителей работ более чем на 50 процентов.

N28 (Л14 п.105.)

Работы по наряду-допуску были прерваны из-за выявленных недостатков.

К прерванным работам можно будет приступить только после устранения недостатков и ...

Варианты ответа:

1. ... получения нового наряда-допуска.
2. ... внесения изменений или дополнений в наряд-допуск..
3. ... разрешения лица, выдавшего наряд-допуск, с отметкой в наряде-допуске.
4. ... любого из событий, указанных в других вариантах ответа.

N29 (Л14 п.106.)

Кто закрывает наряд-допуск после полного завершения работ?

Варианты ответа:

1. Руководитель работ.
2. Лицо, выдавшее наряд-допуск.
3. Уполномоченное лицо структурного подразделения, организации, объекта, на территории (в помещениях) которого выполнялись работы.
4. Работник службы охраны труда.

N30 (Л14 п.106.)

Куда руководитель работ с повышенной опасностью передает свой экземпляр наряда-допуска после его закрытия?

Варианты ответа:

1. Лицу, выдавшему наряд-допуск.
2. В службу охраны труда.
3. В службу делопроизводства.
4. В службу организации труда и заработной платы.

N31 (Л14 п.106.)

Что делает лицо, выдавшее наряд-допуск, после того, как по окончании работ руководитель работ возвращает ему свой экземпляр наряда-допуска?

Варианты ответа:

1. Делает отметку о завершении работ в наряде-допуске.
2. Проверяет на месте производства работ полноту выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском по завершении работ.
3. Проверяет на месте производства работ качество их выполнения.
4. Все, что указано в других вариантах ответа.

N32 (Л14 п.107.)

Постановлением Минтруда от 1 июля 2021 г. № 53 установлена типовая форма наряда-допуска на выполнение работ с повышенной опасностью.

Кто уполномочен устанавливать иные формы наряда-допуска на работы с повышенной опасностью?

А - республиканские органы государственного управления и иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь;

Б - субъекты хозяйствования, эксплуатирующие опасные производственные объекты и (или) потенциально опасные объекты, а также объекты использования атомной энергии;

В - наниматели, выполняющие работы с повышенной опасностью на своей территории исключительно для собственных нужд.

Варианты ответа:

1. Только А.
2. А, Б.
3. А, Б, В.
4. А, В.

N33 (Л14 п.110.)

Что должны оформить на весь период выполнения работ работодатели, являющиеся заказчиками работ, перед началом ремонтных, пуско-наладочных и иных работ с повышенной опасностью в организации сторонними организациями?

Варианты ответа:

1. Акт-допуск для выполнения работ.
2. Наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью.
3. Письменное соглашение по обеспечению требований по охране труда.
4. Совместные правила внутреннего трудового распорядка.

N34 (Л14 п.110.)

Что кроме оформления акта-допуска должны выполнить заказчики работ перед началом выполнения ремонтных, пуско-наладочных и иных работ с повышенной опасностью в организации сторонними организациями?

Варианты ответа:

1. Разработать и осуществить организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности проведения указанных работ, а также безопасную эксплуатацию оборудования.
2. Предпринять меры, препятствующие хищению и повреждению работниками сторонних организаций материальных ценностей и информации, составляющей коммерческую и иную тайну (при наличии таковой).
3. Утвердить перечень работ с повышенной опасностью, выполняемый работниками сторонних организаций с оформлением наряда-допуска.
4. Выполнить все, что указано в других вариантах ответа.